


Drammen Havn Profilmanual v2.1

10. februar 2025





HVORDAN VI BRUKER MANUALEN

Profilmanualen er et hjelpemiddel både for ansatte i Drammen Havn og for leverandører.
Derfor dekker den mer enn mange trenger til daglige gjøremål.

Innholdet er beregnet på dem som jobber med – og derfor har et forhold til – grafiske faguttrykk.


[Spør gjerne](#) om du er usikker.

Innhold

01. LOGO	4
Drammen Havn som knutepunkt	5
Riktig bruk av logo	6
Sørg for luft rundt logoen	7
Engelsk versjon av logo	8
Logo i sort/hvitt	9
Logo på ulike bakgrunner	10
Horisontal versjon av logo	11
Bruk logoen riktig!	12
02. FARGER	13
Fargepalett	14
Farger i universell utforming	15
03. TYPOGRAFI	17
Hovedfonten	18
Reservefonter	19
04. DEKORELEMENT	20
Det intermodale knutepunktet som dekorasjon	21
Varianter av dekorelement	22
Fargeversjoner	23
05. BILDER	24
Retningslinjer for bildestil	25
06. IKONER	26
Ikoner	27
07. PROFILEN I BRUK	28
Webside	29
Beachflag	30
Visittkort	31
Rollups	32
Bildekor	33
Skilting	34

01

Logo



Drammen Havn som knutepunkt

Drammen Havns store styrke er å være et multimodalt knutepunkt for transport mellom vannvei, bilvei og jernbane. I logoen er dette fremstilt ved bruk av enkle symboler.

[Last ned logo \(PNG, SVG, EPS og PDF\)](#)



Vannvei



Bilvei



Jernbane

Riktig bruk av logo

Drammen Havns logo består av logosymbol og navnetrekk.

Såfremt det er praktisk mulig, skal vi bruke farget logo på lys bakgrunn.

Ved behov kan farget logo med hvit tekst brukes på mørk bakgrunn.

Logosymbolet kan stå alene, men vær sikker på at konteksten formidler at Drammen Havn er avsender. Typisk bruk er logosymbol som profilbilde i sosiale medier.

Navnetrekket skal aldri brukes uten logosymbolet.



Sørg for luft rundt logoen

Navnetrekket er satt i Archivo Medium. Bredden av en stor X i tilsvarende snitt og størrelse angir avstand mellom logosymbol og navnetrekk.

X-en angir også minste tillatte avstand til nærmeste objekt.

La logoen puste godt. Er du i tvil, la det være enda mer luft rundt.



= bokstaven 'X' i samme skrifttype, vekt og størrelse som skrifttypen brukt i logoen til 'Drammen Havn'


Engelsk versjon av logo

Regler for bruk er som hovedlogo.



Logo i sort/hvitt

Hvis det ikke er mulig å bruke farger, kan én av disse variantene brukes.



Logo på ulike bakgrunner

Bruk alltid hovedlogo – med logosymbol og navnetrekk – når det er mulig. Men vurder kontrast og lesbarhet.

Hovedregel er:

- Mørk tekst på lys bakgrunn
- Lys tekst på mørk bakgrunn

Har bakgrunnen omtrent samme farge som logosymbolet, er det bedre å bruke hvit eller sort logo.



Horisontal versjon av logo

Den horisontale logoen er en sekundær variant som kun skal brukes når hovedlogoen ikke får plass, for eksempel på ekstra brede flater som lave bygningsskilt, arenareklame eller lignende.

Hovedlogoen skal *alltid* være førstevalg der det er mulig.

Reglene for luft, bakgrunnsbruk osv. er de samme som for hovedlogoen.





Bruk logoen riktig!

Dette er eksempler på typiske feil som dukker opp i presentasjoner og dokumenter når noen ønsker å «pynte litt». Men husk at logoen er ferdig designet, det er ikke lov å endre på den.




Ikke plasser mørk logo på mørk bakgrunn. Det samme gjelder hvit logo, som ikke skal plasseres på lys bakgrunn



Ikke plasser logoen på en rotete bakgrunn




Logoen er dratt ut av proporsjoner



Logoen har fått feil farger



Logoen har fått ekstra skygge-effekt



Logofargen er gradert




Logoen er vridd ut av vinkel



Logoen har fått et nytt element

02

Farger



Fargepalett

Drammen Havn har en fargerik pallett med blåtoner sentralt og grønn-toner som viktigste støttefarger for å henholdsvis peke til vanntransport og landtransport, samt bærekraft. Dette er også fargene som brukes i logo.

Paletten har en veldig mørk blåfarge som fortrinnsvis alltid skal brukes istedenfor svart. Rød, lilla og beige brukes mer sparsomlig for å støtte opp under de andre fargene.

Alle fargene har en lys variant som kan brukes for å variere bakgrunnsfarger mens man bevarer det lyse inntrykket profilen bør ha.

Drammen Havn bør generelt gi et lyst inntrykk.

[Last ned fargepalett \(.ase\)](#)

Tekstfarge

DH mørk blå

RGB:6, 24, 61

Hex:#06183D

CMYK:100, 78, 0, 66

Pantone:2768 C

Primærfarge

DH primærblå

RGB:56, 92, 236

Hex:#3850EC

CMYK:100, 60, 0, 0

Pantone:293 C

DH lys blå

RGB:222, 242, 255

Hex:#DEF2FF

CMYK:12, 0, 2, 0

Pantone:545 C

Sekundærfarger

DH mørk grønn

RGB:0, 149, 153

Hex:#009599

CMYK:69, 5, 41, 6

Pantone:7711 C

DH mellomgrønn

RGB:73, 195, 155

Hex:#49C39B

CMYK:48, 0, 42, 0

Pantone:339 C

DH lys grønn

RGB:194, 236, 219

Hex:#C2ECDB

CMYK:23, 0, 22, 0

Pantone:573 C

DH rød

RGB:216, 76, 90

Hex:#D8405A

CMYK:0, 85, 55, 6

Pantone:198 C

DH lys rød

RGB:252, 230, 219

Hex:#FCE6DB

CMYK:0, 7, 7, 0

Pantone:7604 C

DH lilla

RGB:102, 102, 204

Hex:#6666CC

CMYK:74, 75, 0, 0

Pantone:2367 C

DH lys lilla

RGB:210, 221, 255

Hex:#D2DDFF

CMYK:14, 9, 0, 0

Pantone:2120 C

DH beige

RGB:224, 203, 186

Hex:#EOCBBA

CMYK:15, 16, 27, 0

Pantone:4246 C

DH lys beige

RGB:240, 237, 235

Hex:#FOEDEB

CMYK:5, 5, 6, 0

Pantone:Cool Gray 1 C

Farger i universell utforming

Sørg for god og lesbar tekst på alle flater. Bruk gjerne eksemplene til høyre som utgangspunkt.

Disse fargekombinasjonene sikrer god kontrast (WCAG 2.1 AA og AAA).

AA	AA	AA	AA	AA	AA
AAA Ommolor res enesti commolorio blaborum. Nequis excerferion.	AAA Ommolor res enesti commolorio blaborum. Nequis excerferion.	AAA Ommolor res enesti commolorio blaborum. Nequis excerferion.	AAA Ommolor res enesti commolorio blaborum. Nequis excerferion.	AAA Ommolor res enesti commolorio blaborum. Nequis excerferion.	AAA Ommolor res enesti commolorio blaborum. Nequis excerferion.
AAA Ommolor res enesti commolorio blaborum. Nequis excerferion.	AAA Ommolor res enesti commolorio blaborum. Nequis excerferion.	AAA Ommolor res enesti commolorio blaborum. Nequis excerferion.	AAA Ommolor res enesti commolorio blaborum. Nequis excerferion.	AAA Ommolor res enesti commolorio blaborum. Nequis excerferion.	

Farger – overskrifter med god kontrast

Tabellen viser kombinasjoner som gir god kontrast for tekst som er større enn 18 px.

Når man måler lesbarhet av tekst er det mest vanlig å bruke Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Best mulig måling er AAA, hvor kontrasten er god nok for all bruk. Dette gjelder de øverste eksemplene til høyre. AA betyr god kontrast, men bør begrenses til kun større tekststørrelser.

Background Text	DH hvit #FFFFFF	DH mørk blå #06183D
DH lys blå #DEF2FF		Text AAA15.1
DH primærblå #385CEC	Text AA5.3	Text AA183.2
DH mørk grønn #009599	Text AA183.6	Text AA4.7
DH mellomgrønn #49C39B		Text AAA7.9
DH lys grønn #C2ECDB		Text AAA13.5

- AAA

Pass, AAA (7+)
- AA

Pass, AA (4.5+)
- AA18


Pass, Large Text Only (3+)
- DNP

Does Not Pass
- [About WCAG 2.0 contrast](#)

Background Text	DH hvit #FFFFFF	DH mørk blå #06183D
DH rød #D84C5A	Text AA184.1	Text AA184.2
DH lys rød #FCE6DB		Text AAA14.5
DH lilla #6666CC	Text AA4.8	Text AA183.6
DH lys lilla #D2DDFF		Text AAA12.8
DH beige #E0CBBA		Text AAA11.1
DH lys beige #F0EDEB		Text AAA14.9

03

Typografi



Hovedfonten

Drammen Havn sin identitetsfont er Archivo, en skrifttype som gir et vennlig, men profesjonelt preg.

All tekst i sammenheng med Drammen Havn skal være i et snitt av Archivo. Mengdetekst bør være Archivo Light eller Archivo Regular dersom det er nødvendig mtp. lesbarhet.

Overskrifter bør være i et tykkere snitt.

[Last ned Archivo \(.ttf\)](#)

Archivo

AaBbCc 012345

Archivo — Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Archivo — Light italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Archivo — Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Archivo — Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Archivo — Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Archivo — Bold italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Reservefonter

Arial er reservefont som erstatter Archivo.

Reservefonter brukes kun når det ikke er mulig å bruke hovedfontene. Typisk eksempel er når det finnes tekniske begrensninger i e-postsignaturer.

Arial

AaBbCc 012345

Arial — Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Arial — Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Arial — Italic


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Arial — Bold italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

04

Dekorelement




Det intermodale knutepunktet som dekorasjon

Det dekorative elementet symboliserer det multimodale knutepunktet, inspirert av stiplede linjer på gamle sjøkart.

Det består av en sirkel som representerer Holmen, der Drammen Havn ligger, og to kryssende linjer som viser vei og jernbane.





Linjene har ulike farger og buer gjennom sirkelen, med en stiplet utenfor og hel innenfor, og omvendt for den andre, som viser transportendringer gjennom havna.

[Last ned dekorelementet \(PNG, SVG, EPS og PDF\)](#)




Varianter av dekorelement

Størrelse, plassering og fargene til sirkelen og de to linjene tilpasses der den skal brukes. Bruk eksemplene av profilen i bruk på de neste sidene som ledende for hvordan dekorelementet bør brukes.




Fargeversjoner



05

Bilder




Retningslinjer for bildestil

Sammen med logo, fargevalg og typografi formidler bildene fortellingen om hvem Drammen Havn er.

Bildestilen kan deles i følgende kategorier


- Mennesker
- Oversiktsbilder av Havna
- Ansatte og maskineri i jobb
- Bærekraft og teknologi

Noen generelle retningslinjer gjelder for alle tre kategoriene. Sørg for best mulig lysforhold, naturlig lys utendørs. Blits kan brukes som hjelpemiddel innendørs, men ikke direkte fra kamera. Alle bilder bør ha ekstra rom i utsnittet for beskjæring og responsivitet for web. Alle bilder skal ha normal eksponering, hvitbalanse og kontrastnivå.



06

Ikoner








Ikoner

Drammen Havn har noen egne spesiallagde ikoner for noen av tingene som er viktigst å kunne kommunisere utad.


Ikonene tar opp litt av formspråket fra logosymbolet med ganske tykke linjer relativt til ikonenes størrelse. Ikonene brukes mest rette linjer med skarpe hjørner og flate endelser. Mellomrom i linjene brukes for å skille mellom ulike elementer.

[Last ned ikonene \(PNG, SVG og EPS\)](#)




07

Profilen i bruk



Webside



Beachflag




Visittkort



Rollups



Bildekor



Skilting



Skilting



HAR DU SPØRSMÅL?

Hvis noe er uklart eller du trenger hjelp med å bestille trykksaker, ta kontakt med oss.

Drammen Havn

Ingvild Sedahl

Kommunikasjons- og markedsansvarlig

ingvild.sedahl@drammenhavn.no

